

SBP 1000 E

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 227564

Meistern Sie große Einsätze mit links

Alle Funktionen druckvoll ergänzen Gut gerüstet für große Herausforderungen: Diesen Pufferspeicher koppeln Sie in den größten Varianten besonders gut mit leistungsstarken Großwärmepumpen-auch in Kaskadenschaltung. Wenn Sie planen, eine thermische Solaranlage oder einen weiteren Wärmeerzeuger zur Beladung zu integrieren, ist das mit dieser Speicherlösung kein Problem.

Sie setzen die größten Varianten dieses Speichers bevorzugt im Mehrfamilienhaus ein. Ein zuverlässiger Betriebsdruck von 10 bar sorgt dabei für besonders hohe Verlässlichkeit.

Die wichtigsten Merkmale

Speziell für hohe Wärmepumpenleistungen dimensioniert, z. B. in Form von Kaskadenschaltungen

Mit einer Solaranlage kombinierbar (SOL-Variante)

Wärmedämmung als optionales Zubehör



SBP 1000 E SOL

Produkt-Nr.: 227566



SBP 1010 E

Produkt-Nr.: 236569



SBP 1500 E

Produkt-Nr.: 227565



SBP 1500 E SOL

Produkt-Nr.: 227567



| | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|
| Typ | SBP 1000 E | SBP 1000 E SOL | SBP 1010 E |
| Bestell-Nr. | 227564 | 227566 | 236569 |

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Nenninhalt | 1006 l | 979 l | 1006 l |
| Max. zulässiger Druck | 0,30 MPa | 0,30 MPa | 1,00 MPa |
| Höhe mit Wärmedämmung | 2340 mm | 2340 mm | 2340 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
| Kippmaß | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm |
| Gewicht | 172 kg | 219 kg | 233 kg |



| | | |
|-------------|------------|----------------|
| Typ | SBP 1500 E | SBP 1500 E SOL |
| Bestell-Nr. | 227565 | 227567 |

Technische Daten

| | | |
|------------------------------|----------|----------|
| Nenninhalt | 1503 l | 1473 l |
| Max. zulässiger Druck | 0,30 MPa | 0,30 MPa |
| Höhe mit Wärmedämmung | 2255 mm | 2255 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1220 mm | 1220 mm |
| Kippmaß | 2250 mm | 2250 mm |
| Gewicht | 229 kg | 285 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de